

# A maszkok veszélyesek! Vedd le, ha teheted!



## A maszk:

- kitűnő táptalaj különböző kórokozók, baktériumok és gombák számára
- lehetővé teszi a vírusok felhalmozódását
- a csírasűrűség mérhetően arányos a maszk viselésének hosszával

**Már 2 óra maszkviselés után  
a kórokozók sűrűsége csaknem tízszeresére nő  
a kísérleti megfigyelési vizsgálatok során.**

**A használatban lévő maszkokon az alábbi súlyos, potenciálisan betegséget okozó  
baktériumok, gombák találhatóak és mutathatók ki nagy mennyiségben:**

- E. coli (az összes kórokozó 54%-a),
- a Candida (6%),
- Enterococcusok (4%),
- Enterobacter (2%)
- Staphylococcus aureus (az összes kórokozó 25%-a),
- a Klebsiella (5%),
- Pseudomonads (3%),
- Micrococcus (1%).

## Mikrobiológiai vizsgálatban domináns csíráként:

Staphylococcus aureus baktérium (az összes kimutatott baktérium 57%-a)

Aspergillus gomba (az összes kimutatott gomba 31%-a)

## Több mint hat órás sebészeti maszk használat után:

adenovírus • bocavírus • légúti syncytial vírus • influenza vírusok

